

Осмотр ортопеда.

Кубикова Анна Олеговна, проживающая по адресу: _____
Находится на учете у невролога с рождения.

Секретное учреждение здравоохранения
«Республиканская детская клиническая
Больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»
Тел: 33-20-60, 33-03-83

Жалобы на неумение самостоятельно стоять, ходить, обслуживать себя полностью.

Объективно: Самостоятельно сидит, ползает, стоит и ходит у опоры или с поддержкой, себя полностью не обслуживает. При вертикализации опоры стои на носочки с постепенной постановкой стоп на пятки и на ладьевидные кости.

Голова в нормальном положении. Движения в шейном отделе не ограничены.

Нормального, пропорционального телосложения. Сухожильная сила. Асимметрия мышц спины. Ось позвоночника искривлена в грудном и поясничном отделах влево. Пальпация позвоночника безболезненная.

Грудная клетка обычной формы.

Мышечный тонус в конечностях повышен, больше в ногах.

Верхние конечности в физиологическом положении. Длина верхних конечностей одинаковая. Активные движения в суставах верхних конечностей не ограничены, движения тугоо подвижны. Мелкая моторика страдает.

Нижние конечности приведены, согнуты в коленных суставах под углом 150°. Стопы находятся в экваторном положении. Своды стоп не развиты. Отклонение I-х пальцев стоп наружу до 15°. Пятки в вальгусном положении. Активные движения в суставах нижних конечностей ограничены из-за спастичности. Пассивное гальное сгибание стоп 100°, пассивное поперечное сгибание до 160°. Ограничено пассивное разгибание коленных суставов до 160°. Движения в тазобедренных суставах ограничены: отведение до 205°, сгибание до 75°, ротационные движения в пределах 85-95°.

Диагноз подтвержден рентгенограммами т/б суставов в прямой проекции от 18.12.17г.

Диагноз: «ДЦП, спастический тетрапарез. Нейрогенный предвывих головок бедренных костей. Схоxa valga с обеих сторон. Нейрогенные контрактуры т/б суставов, ФНС 3 степени. Эквивалентно-вальгусная деформация стоп. Нейрогенная контрактура голеностопных суставов, ФНС 3 степени. Нейрогенные контрактуры коленных суставов, ФНС 2 степени. Нейрогенная тугоо подвижность суставов верхних конечностей, ФНС 3 степени. С-образный левосторонний грудно-поясничный сколиоз I-2 степени».

Рекомендовано:

1. Ношение сложной ортопедической обуви со стельками-супинаторами.
2. Тьюри от верхней трети голени с введением стоп из порочного положения на сон.
3. Тьюри от средней трети бёдер до средней трети голени с максимальным разгибанием коленных суставов на сон.
4. Ортопедические укладки на разведение бёдер.
5. Аппарат на туловище и нижние конечности (типа SWASH).
6. Нуждается в шарнирном аппарате на туловище и нижние конечности.
7. Нуждается в опоре для сидения.
8. Нуждается в вертикализаторе.
9. Нуждается в инвалидных колясках уличного и домашнего типов.
10. ЛФК, плавание, велотренажер.
11. Массаж общий № 10-15 (курсами).
12. Электрорфорез с 1% раствором димексида, с тренталом на пояснично-крестцовый отдел №10 (курсами).
13. Парафиновые аппликации на конечности (или грязелечение) № 10-12 (курсами).
14. Лечение у невролога.
15. Контрольные осмотры ортопеда 1 раз в год.

13.09.19г.
Ортопед



Кочуров К.В. для СПРАЗКО



Подари ЗАВТРА!
Тяжелобольным детям Удмуртии