

Консультация врача – невролога

Дата осмотра 14.12.2018г.

Ф.И.О.: Усков Артём Владиславович 11 лет 2мес.

Адрес проживания и регистрации:

Жалобы: Утомляется быстро при занятиях. Капризность. Метеозависим меньше. Головные боли не отмечает.

Моторное развитие: Грубая задержка психомоторного развития. Голову держит слабо. Самостоятельно не ходит. Стоит с опорой (поручень) не более 2 минут. У стены стоит до 1 минуты, лицом к стене. Вдоль опоры не ходит. На четвереньках не ползает. Ползает попластунски активно. Слабость в конечностях, грубее **справа**. На четвереньки не встает. Если поставить на четвереньки, может постоять не более 1 минуты. В положении лежа на животе может опираться на локти, руки полностью не выпрямляет. Опора на носочки, грубый перекрест стоп в вертикальном положении. Хуже опирается на **правую** ногу. Спускаться с лестницы не может. Поднимается по лестнице с правой ноги, с поддержкой за подмышки. «Ладушки» делает. Жестами пользуется. Приседает, держась за руки. Садится, из положения полулежа. Сам сесть не может. Переворачивается в обе стороны. Сидит с опорой на руки, долго. Неточность в движениях. Перекладывает игрушку из руки в руку.

Речь: нарушена, невнятная, развивается медленно. Говорит слова по-русски, строит простые фразы. Предложения строит больше. Речь постепенно улучшается. Отвечает на наводящие вопросы. Обращенную речь понимает хорошо. Слюнотечения нет. Рот в большинстве времени открыт. Кариес передних зубов. Смена зубов.

Сон: стал лучше. Поджимает ноги, просыпается, плачет во сне, приходится укачивать, поглаживать ребенка. «Гнётся», вытягивается, стонет во сне. Мальчику нравится прикосновения и поглаживания по голове. Рисует фломастерами, кистью. Замыкает линии в круг. Стал лучше держать карандаш. Слушает длинные сказки.

Приступы: нет с 26.04.2010г. Стойкая клиническая немедикаментозная ремиссия 8 лет 8 мес.

Противосудорожная терапия **сейчас** и в прошлом:

АЭП	Мг/сут.	Мг/кг/сут.	Начало терапии	Конец терапии	Эффект
Депакин хроносфера	375	18,7	.10.2014г.	.07.2017г.	+
Конвулекс капли				11.2014г.	+ -
Финлепсин ретард				11.2014г.	-

Навыки самообслуживания: страдают. Самостоятельно не может одеваться, раздеваться. Сам пытается есть. Ложкой, вилкой пользуется слабо. Твердую пищу может нести в рот, жидкую - нет. Пьет воду мало. Пьет из кружки хорошо. Жует хорошо. Глодает хорошо. Не поперхивается. Может сам встать с горшка с опорой. Стул плотный иногда. Вредные привычки: нет. Д/сад не посещал. Обучается на дому, коррекционная школа 8 типа, 3-й класс (дублирует).

Ч.М.Т. нет. Обмороков нет	Носовые кровотечения нет	Тошноты, рвоты нет
Судорог нет с 26.04.2010г.	Инвалидность + (с 09.2008г. до 18л.)	Головокружение нет
Укусы клещей нет	Энуреза во сне нет	

Акушерский анамнез: СПД: см. в карте. Беременность 2. Роды 1. Срок 29 нед., в переднем виде затылочного предлежания. I пер. 4ч. 10мин., II пер. 20мин., БП 4ч. 10мин. Воды светлые. Оценка по АПГАР 5-7 баллов. Обвития пуповины вокруг шеи нет. Закричал не сразу.

Масса 1700гр. Длина 45см. Окр. гол. 28см. Окр. груди 26см. НПР: с грубой задержкой.

Первые слова с 3-х лет.

Перенесенные инфекционные заболевания: ОРВИ, ангины, ОРЗ, ротавирусная инфекция.

Перенесенные травмы: отрицают. Ожогов не было.

Операции: отрицают. Общие наркозы: 1 раз общий при МРТ в 1г. 7мес.

Аллергоанамнез: отягощен. Непереносимость лекарств: нет.

Непереносимость пищевых продуктов: сыпь на лице, у рта на мед, сладкое, цитрусовые.

ЛФК по методу Войта.
 Иппотерапия под контролем инструктора.
 Парафиновые аппликации «сапожки» № 10-15 (2-3 курса в год).
 Развитие речи. Занятия с логопедом.
 Диета богатая кальцием и фосфором (твердый сыр, рыба).
 Калиевая диета: «серые» каши (гречневая, овсяная, пшенная, ячневая и т.д.), кабачки, патиссоны, тыквы, печеный картофель, сухофрукты, зелень (щавель, шпинат, салат, зеленый лук), орехи, семечки, продукты пчеловодства (мед, пыльца, перга).
 Ограничение просмотра телевизора (не более 1 часа в сутки).
 Мед. отвод от прививок на 4мес.
 Хвойно-соляные ванны $t = 36^{\circ}\text{C}$. В бане не парить!
 Плавание, бассейн под контролем родителя, инструктора, t воды не выше $36,0^{\circ}\text{C}$.
 Исключить купание в водоемах, нахождение под водой.
 Исключить электропроцедуры!
 Лечение в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, г. Ижевск.
 Наблюдение педиатра, невролога, офтальмолога, ортопеда по месту жительства.
 Явка через 6мес. с ЭЭГ бодрствования.

Врач невролог

И. В. Авдеев



открыт, кариес передних зубов. Смена зубов.

Сон: стал лучше. Поджимает ноги, просыпается, плачет во сне, приходится укачивать, поглаживать ребенка. «Гнётся», вытягивается, стонет во сне. Мальчику нравится прикосновения и поглаживания по голове. Рисует фломастерами, кистью. Замыкает линии в круг. Стал лучше держать карандаш. Слушает длинные сказки.

Приступы: нет с 26.04.2010г. Стойкая клиническая немедикаментозная ремиссия 8лет 8мес.

Противосудорожная терапия **сейчас** и в прошлом:

АЭП	Мг/сут.	Мг/кг/сут.	Начало терапии	Конец терапии	Эффект
Депакин хроносфера	375	18,7	.10.2014г.	.07.2017г.	+
Конвулекс капли				11.2014г.	+ -
Финлепсин ретард				11.2014г.	-

Навыки самообслуживания: страдают. Самостоятельно не может одеваться, раздеваться. Сам пытается есть. Ложкой, вилок пользуется слабо. Твердую пищу может нести в рот, жидкую - нет. Пьет воду мало. Пьет из кружки хорошо. Жует хорошо. Глодает хорошо. Не поперхивается. Может сам встать с горшка с опорой. Стул плотный иногда. Вредные привычки: нет. Д/сад не посещал. Обучается на дому, коррекционная школа 8 типа, 3-й класс (дублирует).

Ч.М.Т. нет. Обмороков нет	Носовые кровотечения нет	Тошноты, рвоты нет
Судорог нет с 26.04.2010г.	Инвалидность + (с 09.2008г. до 18л.)	Головокружение нет
Укусы клещей нет	Энуреза во сне нет	

Акушерский анамнез: СПД: см. в карте. Беременность 2. Роды 1. Срок 29нед., в переднем виде затылочного предлежания. I пер. 4ч. 10мин., II пер. 20мин., БП 4ч. 10мин. Воды светлые. Оценка по АПГАР 5-7 баллов. Обвития пуповины вокруг шеи нет. Закричал не сразу.

Масса 1700гр. Длина 45см. Окр. гол. 28см. Окр. груди 26см. НПР: с грубой задержкой.

Первые слова с 3-х лет.

Перенесенные инфекционные заболевания: ОРВИ, ангины, ОРЗ, ротавирусная инфекция,

Перенесенные травмы: отрицают. Ожогов не было.

Операции: отрицают. Общие наркозы: 1 раз общий при МРТ в 1г. 7мес.

Аллергоанамнез: отягощен. Непереносимость лекарств: нет.

Непереносимость пищевых продуктов: сыпь на лице, у рта на мед, сладкое, цитрусовые.

Подари ЗАБТРА!

Наследственность по эпилепсии и неврологическим заболеваниям: неотягощена.

Неврологический статус: Окружность головы 51,0 см. Голова правильной округлой, ближе к долихоцефалической, формы. Голову держит не ровно. Менингеальных знаков нет. Сознание ясное. Пользуется обеими руками, но лучше **левой**.

Ч.М.Н: Обоняние сохранено. Зрачки S = D. Фотореакция живая. Нистагма нет. Движения глазных яблок в полном объеме, нескоординированы. Конвергенция слабая. Взгляд фиксирует дольше. Страбизм + расходящийся, вертикальный, непостоянный. Диплопию оценить невозможно. Глазные щели S = D. Носогубные складки S = D. Лобные складки S = D. Лицо относительно симметрично. Язык по средней линии в полости рта. Девиации языка нет. Рот часто открыт. Смеется. Слюнотечение есть. Смена зубов.

Мышечный тонус с рук S = < D спастичен, с ног S = D спастичен в большей степени. Более гипотрофична **правая** рука. Правая нога длиннее. Левая голень чуть тоньше.

Сила не достаточная, с рук S = 3,0 б.; D = 2,5 б.; с ног S = 2,0 б.; D = 2,0 б.

Сухожильные рефлексы с рук S = D высокие, с ног S = D высокие. Клонусы стоп яркие.

Патологические знаки: симптом Бабинского (+) S = D.

Подошвенный рефлекс живой. Брюшные рефлексы S = D, живые

Координационные пробы: Пальценосовую пробу выполняет не точно. Интенции нет.

В позе Ромберга не устойчив, не выполняет. Атаксия +. Адиадохокinez +.

Походка грубо паретична, с поддержкой за подмышки, на носках, с перекрестом на уровне голени. Правую стопу ротирует наружу и ставит на внутренний свод, левую стопу ротирует вовнутрь. У опоры стоит не долго. Основная опора на правой ноге.

Гиперкинезы атетодные в руках, дистонические установки в дистальных отделах конечностей.

Чувствительность поверхностная и глубокая не нарушена.

Вегетативная нервная система нарушена, лабильна. Гипергидроз стоп, ладоней. Сухость кожи спины. Масса 22,6 кг. Рост 130 см.

Речь нарушена, дизартрична. Словарный запас постепенно увеличивается. Лучше связывает слова. Чаще говорит первый слог в слове. Строит предложения.

В поведении частично адекватен. Не все просьбы может выполнять. Обращенную речь понимает хорошо. Часто при просьбах улыбается, смеется, часто открывает рот. Различает основные цвета. Формы, цвета знает. Пирамидку собирает.

Диагноз: ДЦП, смешанная форма, спастический тетрапарез тяжелой степени тяжести с нижних конечностей, средней степени тяжести с верхних конечностей, грубее **справа**. Подкорковый синдром средней степени тяжести. Синдром глазодвигательных нарушений. ЧАЗН обоих глаз. Церебрастенический синдром. Синдром когнитивных нарушений. Выраженная задержка моторного развития. Задержка речевого развития. Псевдобульбарная дизартрия. Недоразвитие речи I-II уровня. Синдром нарушения сна. Синдром вегетативной дисфункции.

Множественные субэпендимальные кисты боковых желудочков. МР-признаки шизэнцефали в проекции теменной доли **слева**, закрытого типа. Внутренняя гидроцефалия в стадии субкомпенсации. МР-признаки замедленной миелинизации в перивентрикулярных областях.

В анамнезе эпилепсия структурная (симптоматическая) фокальная, редкие фокальные моторные тонические приступы с вторичной генерализацией в генерализованные тонико-клонические приступы во сне и при бодрствовании. В анамнезе моторный Джексоновский марш. Фебрильнопровоцируемый эписатус 26.04.2010г.

Стойкая клиническая немедикаментозная ремиссия 8 лет 8 мес.

Сутулая спина. Нейрогенная тугоподвижность суставов верхних конечностей. Эквино-плановальгусная деформация правой стопы. Эквино-варусная деформация **левой** стопы. Нейрогенная тугоподвижность коленных и голеностопных суставов, ФНС 2 степени. Соха valga с обеих сторон с нейрогенным подвывихом бедер. Нейрогенные приводящее-ротационные контрактуры тазобедренных суставов, ФНС 2 степени. В анамнезе недоношенность **29** недель.

Рекомендовано: Режим! Лечение ортопеда.

Мильгамма композитум (В₁ бенфотиамин 100 мг, В₆ пиридоксин гидрохлорид 100 мг) 1 драже x 1 раз в день 1 мес.

Баклосан (Баклофен) таблетки 25 мг 1/2 таб. x 2 раз в день 1 мес.

Пикамилон таб. 20 мг 1 таб. x 2 раза в день 1 мес.

При возбудимости Фенибут таблетки 250 мг 1/2 таб. однократно.

ЛФК ежедневно, пассивная гимнастика. Массаж общий № 20, 4-5 курсов в год.