

БОЛШЕГОДНИК ЗАПИСИ НАХОЖДЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ", 1021801670263
426009, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСП, Г ИЖЕВСК, ЛЕНИНА УЛ, д. 79,
Выписной эпикриз
Из медицинской карты № 107971 стационарного больного

Наименование отделения (структурного подразделения): 406. Пульмонологическое отделение

Номер медицинской карты: 107971

Сведения о пациенте:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): ДОЛГОВЫХ ДАНИЛ ГЛЕБОВИЧ

Дата рождения:

Пол: Муж

Поступил: Крупосуточный стационар

Период нахождения в стационаре, дневном стационаре: с 27.05.2025 по 05.06.2025

Количество дней нахождения в медицинской организации: 9

Исход госпитализации: Выписан

Результат госпитализации: улучшение - 2

Форма оказания медицинской помощи: плановая - 1

Дополнительные сведения о пациенте и госпитализации:

Полное обязательное медицинское страхование: 1896579727000174

Заключительный клинический диагноз:

Основное заболевание: G 93. 8 Органическое поражение головного мозга, микроцефалия, церебеллярная гипоплазия, тетраплегия умеренной степени, грубое в руках, грубое нарушение двигательного и психо-речевого развития.

Сопутствующие заболевания:

Состояние при поступлении: Состояние пациента при поступлении в приемное отделение: Удовлетворительное

Проведенные обследования, лечение, медицинская реабилитация:

28.05.2025, Регистрация электрокардиограммы,

Заключение: P - 0.06 сек. PQ - 0.13 сек. QRS - 0.06 сек. QT - 0.26 сек. Ритм синусовый правильный ЧСС 110 в мин. --- 120 в мин. Нормограмма

Положение электрической оси сердца нормальное.

29.05.2025, Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное),

Заключение: УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПЕЧЕНЬ: в сагиттальной плоскости увеличена. Левая доля: 4.0см, правая доля 8.0см. Контуры ровные, четкие. Углы не изменены. Сосудистый рисунок: не изменен. Внутривенечные сосуды, желчные протоки не расширены. Vportae - 0.6см Эхогенность паренхимы не изменена. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ: расположен типично, форма не изменена размером 5.0*1.5см. Стенка не изменена, не утолщена.

Содержимое анэхогенное. Общий желчный проток не расширен, в его просвете эхо-структуры не определяются. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА: не увеличена. Контуры ровные, четкие. Эхогенность - не изменена, однородная. Вирсунгов проток не расширен. СЕЛЕЗЕНКА: не увеличена, размеры 4.8*2.5см, контуры ровные, четкие. Эхогенность обычная, однородная. Внутриселезеночные сосуды не расширены. Colon: стенки в доступных отделах не изменены, перистальтика направленная, повышено газообразование. Свободная и отграниченная жидкость в брюшной полости не выявлено.

Лимфоузлы мезентериальные - не определяются.

Заключение: Эхо признаки увеличения печени, аэроколии.

29.05.2025, Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря.

Почки. Топография не изменена. Контуры ровные, четкие. Размеры почек: слева 5.9*2.6*2.6см, справа 5.8*2.6*2.8см. Толщина паренхимы слева: 1.0см, справа: 1.0см. Кортико-медуллярная дифференцировка сохранена. Эхогенность паренхимы не изменена. Чашечно-лоханочная система не расширена. мочеточники не расширены. Подвижность почек: не изменена. При ЦДК сосудистый рисунок прослеживается до субкапсулярных отделов. Область надпочечников не изменена. Мочевой пузырь не выполнен.

Заключение: Эхо патологии не выявлено.

Осмотры врачей-специалистов, консультации врачей, врачебные комиссии:

29.05.2025, Присл врач-невролога (консультативный)

Результаты медицинского обследования:

Общий (клинический) анализ крови развернутый

	HGB	WBC	PLT	RBC	Лимфоциты	Базофилы	СОЭ	Моноциты	Эозинофилы
28.05.2025	115 (г/л)	9,07 (10 ⁹ /л)	286 (10 ⁹ /л)	4,68 (10 ¹² /л)	70,0 (%)	0,2 (%)	3 (мм/ч)	5,7 (%)	2,7 (%)
02.06.2025	119 (г/л)	9,01 (10 ⁹ /л)	286 (10 ⁹ /л)	4,83 (10 ¹² /л)	67,1 (%)	0,2 (%)	3 (мм/ч)	5,5 (%)	2,7 (%)

	Нейтрофилы сегментоядерные	Ретикулоциты	Гематокрит
28.05.2025	21,4 (%)	4 (%)	33,9 (%)
02.06.2025	24,5 (%)		35,1 (%)

Копрологическое исследование

	Цвет кала	Консистенция кала	Мышечные волокна без исчерченности	Соли жирных кислот	Растительная клетчатка	Крахмал в утробе	Йодофильная флора (смешанная)	Простейшие
28.05.2025	Светло-коричневый	Кашецеобразная	ед	неб	непер-1+, пер-3+	2+	1+	не обн

Диагностика инфекции простого герпеса 1,2 типа - ИФА анализ

	IgG ВПГ	IgM ВПГ
28.05.2025	отр (Ед)	отр (Ед)

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

	IgG ЦМВИ	IgM ЦМВИ
28.05.2025	кп 5,04 (Ед)	отр (Ед)

Определение уровня тиреоидных гормонов (щитовидной железы)

	АТГ	СТЗ	АТ ТПО	СТ4	ТТГ
29.05.2025	0 (Ед/мл)	-	0 (Ед/мл)	23,24 (пмоль/л)	2,13 (мкМЕ/мл)

Общий (клинический) анализ мочи

	Прозрачность	Плотность	Цвет	Белок	pH	Кетоновые тела	Эпителий плоский	Глюкоза	Лейкоциты
02.06.2025	прозрачная	1015 (г/л)	соломенно-желтый	0 (г/л)	6,5	0	1-2-3 (в поле зрения)	0	0-1 (Ед)

28.05.2025г Биохимический анализ крови:

Билирубин общий, мкмоль/л - 8,0; Билирубин прямой, мкмоль/л - 3,0; Билирубин не прямой мкмоль/л - 5,0; Аланинаминотрансф (АлАТ), МЕ/л - 39,9; Аспартатаминотран (АсАТ), МЕ/л - 38,1; Калий (К), ммоль/л - 3,81; Натрий (Na), ммоль/л - 141,8; Кальций (Ca), ммоль/л - 2,56; Фосфор ммоль/л - 1,7 Щелочная фосф (ЩФ), МЕ/л - 210,0; С-реактивный белок (СРБ), мг/л - 0,0; КФК - 156,1 МЕ/л, Глюкоза, ммоль/л - 4,6; Общий белок, г/л - 69,3; лактат ммоль/л - 1,32; Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), МЕ - 524,0

28.05.2025г ПЦР исследования: кровь

ВПГ-1 - отр; ВПГ-2 - отр; ЦМВИ - отр;

28.05.2025г Бакпосев отделяемого из ротоглотки:

Streptococcus gr.viridans - обильный рост; Непатогенные нейссерии - умеренный рост

Применение лекарственных препаратов (включая химиотерапию, вакцинацию), медицинских изделий, лечебного питания:

Трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонентов:

Оперативные вмешательства (операции), включая сведения об анестезиологическом пособии:

Медицинские вмешательства:

Дополнительные сведения:

Состояние при выписке, трудоспособность, листок нетрудоспособности:

Состояние пациента при выписке из профильного отделения: Удовлетворительное

Рекомендации:

Рекомендации, назначения:

Диспансерное наблюдение у врача-педиатра, невролога

Диета по возрасту

Массаж, ЛФК курсами

Рекомендация невролога (копия на руках)

Кокарбоксилаза + Рибофлавин + Тиоктовая кислота (Корилип-нео) по 1 свече 1 р/д 10 дней, курс повторять 1 раз в месяц в течение 3 мес.

Толперизон 0,05 по ¼ таб 1 р/д 1 мес.

Развитие мелкой моторики.

Направить на МСЭ по месту медобслуживания.

Плановая госпитализация в отделение реабилитации 09.06. 2025

В контакте с инфекциями не был(а)

врач-педиатр

ПОЗДНОВСКАЯ Т.Н.

Заведующий отделением

Симанова Т.В.

Экземпляр выписки из истории болезни передан(а)

дополнительно



ПРАВТРА!
Министерство
здоровья
и спорта
Республики
Удмуртия

Жалобы: на задержку двигательного развития: голову удерживает с 3 месяцев, переворачивается сам со спины на живот (с 4 мес) и обратно, не встает на четвереньки, не садится сам, не встает у опоры, не ходит. Недолго может удержать положение сидя, если посадить. Может ползать по-пластунски, берет игрушки (захват кистевой), из руки в руку игрушку не перекладывает, лепетной речи нет, только элементы гуления, проявляет эмоциональную реакцию в виде улыбки при общении с родными, жестовых манипуляций нет. Не срыгивает, глотание не нарушено, тремора нет. Сон не нарушен.

От 1 беременности, родов в ПВЗП (безводный промежуток 26 часов 11 минут) в 36/1 недель без асфиксии (Апгар 8-9 баллов), однократное нетутое обвитие пуповиной вокруг шеи, окружность головы 32см. НСГ в роддоме - расширение большой цистерны. Затяжная конъюгационная желтуха (повышение билирубина до 336мкмоль/л). С 4 месяцев заметили слабый прирост окружности головы. ЧМТ, судороги - отрицает.

Консультированы в «РНМУ имени Н.И.Пирогова МЗ РФ, РДКБ, диагноз «Краниостеноз» не подтвержден, врачебной комиссией от 11.04.25г принято решение о необходимости проведения телемедицинской консультации в формате ВКС с присутствием ребенка.

СКТ головного мозга от 01.04.24г - признаки незавершенной миелинизации, расширена большая цистерна.

СКТ головного мозга от 10.09.24г - умеренная смешанная гидроцефалия, аномалия Денди-Уокера, микроцефалия.

MPT головного мозга 3 Тс от 28.02.25г - МРТ-картина церебеллярной гипоплазии, кистозного расширения большой цистерны мозга.

ЭЭГ во время спонтанного сна от 11.03.25г - патологической активности не выявлено.

Картиотип от 22.10.24г - 46 XY.

Обследован инфекционистом - Цитомегаловирусная инфекция, хроническое персистирующее течение.

Неврологический статус: на осмотр реакция ребенка спокойная. Менингеальные симптомы отрицательные.

Голова микроцефальной формы. Окр.гол.= 41,5см, окр.гр.=50,5 см. Б/р закрыт. Конечности при осмотре чаще вытягивает, пальцы кистей практически постоянно собраны в кулак, периодически дистоническая установка стоп с разворотом вовнутрь и отведением 1 пальцев. ЧМН: Лицо симметричное. Глазные щели S=D. Оси глаз параллельные. Взгляд на предмете фиксирует, следит. Движения глазных яблок в полном объеме. Зрачки S=D. Реакция на свет прямая и содружественная живая. Нистагма нет. Носогубные складки S=D. Язык по средней линии в полости рта. Голос звонкий. Глотание не нарушено. Небный и глоточный рефлексы живые.

Мышечный тонус повышен по пирамидному типу, S=D. Сухожильные рефлексы равные, высокие, с расширенной рефлексогенной зоной. Положительные рефлексы Бабинского, Пуссера с 2 сторон. Опора на передние отделы стоп с тенденцией к перекресту. Явных гиперкинезов нет. Сила мышц снижена до 3 баллов (грубее в руках), тугоподвижность локтевых, лучезапястных, голеностопных суставов. Чувствительность оценить сложно, реагирует на тактильные и болевые раздражители. Вегетативная система не нарушена, гипотрофий нет. Физиологические рефлексы спинального и орального автоматизма полностью не редуцированы. Положительная проба на тракцию за руки.

Диагноз: Органическое поражение головного мозга, микроцефалия, церебеллярная гипоплазия, тетраплегия умеренной степени, грубее в руках, грубое нарушение двигательного и психо-речевого развития.

Рекомендовано:

Проведение телемедицинской консультации в формате ВКС с присутствием ребенка.

Контроль ЭЭГ.

Массаж лечебный №10, гимнастика ежедневно.

Войто-терапия.

Кокарбоксилаза + Рибофлавин + Тиоктовая кислота (Корилип-нео) по 1 свече 1 р/д 10 дней, курс повторять 1 раз в месяц в течение 3 мес.

Толперизон 0,05 по ¼ таб 1 р/д 1 мес.

Развитие мелкой моторики.