



Координация движений:

Проба Ромберга: —

Локомоторные пробы:

шерка моторика тазово-затученне

Адилахокнез:

Гиперкинезы:

нет, при атакеи строгости неи

Походка:

н-валыб. ченне стон

Чувствительность:

элементаи мотон

Симптомы натяжения:

Осанка:

неповышени

Мышечно-тонический рефлексорный синдром: —

Муофасциальный синдром: —

Вегетативно-трофическая сфера:

потоотделение — ↑ не закончен

температура —

трофика кожи —

дермографизм —

Тазовые функции:

Заключение:

Резидуальныи отаниелестя коракнеи шис. шифакгоальнеи с-и в с будебмнелакануи черзбраснеи преисшии еикаром (астень шнефди вариант) умеренна степеню. Функционал заеднист релово фазител не доне с-ме заеднист сбзравоние (формировании) когнитивных функцией?

Лечение:

моторнаи анализ; субклиническии адуцинал энциаливнои с индексом прати во в. снe; рекомендацши:

1. Наблюдение невролога, психиатра;
2. Искачить энциаливнои лезерти

Врач

Дерюшева Л. И.

С пациентом обсуждены аспекты лекарственной терапии данного заболевания, даны рекомендации по профилактике возможных осложнений.



Центр ЗАВТРА! Детский психиатрический центр

Центр ЗАВТРА! Детский психиатрический центр