



Координация движений:

Проба Ромберга:

Локомоторные пробы:

Адиадохокинез:

Гиперкинезы:

Улучшилось  
мотрибие

Марш ЗАВТРА!  
на благотворительные цели Ученого

Походка: самочувствию не хватает

Чувствительности:

на левой стороне;

Симптомы напряжения:

вертикальный дрожь

Осанка:

Веселый скейт;

Мышечно-тонический рефлекторный синдром:

Веселый скейт;

Миофасциальный синдром:

Вегетативно-трофическая сфера:

потоотделение -

температура -

трофика кожи -

дермографизм -

Тазовые функции:

Заключение: Хроническое напряжение

семидаунова и гипотонический

синдром умеренной ст;

умеренная коричневая миофебри-

кация ППР и н.вегет. (чубак.

кисл.)

Рекомендации:

1 Назадение невролог

2 Конс. окулиста (эндоб)

3 конс. кэтви син с

4 в первичной КМ 2/н /

1.5-3т, то этиотропному;

Врач

Дерюшева Л. И.

С пациентом обсуждены аспекты лекарственной терапии данного заболевания, даны рекомендации по профилактике возможных осложнений.

ОСМОТР НЕВРОЛОГА

Ф.И.О.

Возраст



5. Апрель - регулярно  
лический тонус и массаже,  
(искашить Ворота зону и  
область грудной) ~10.
6. Лечебный апоплексический  
массаж,
7. три очага - ии предвидимый  
рентген груд. кор-я в течение  
2 мес:
- коэффициент  
зрачка зрачка 800 кр  
по 1/8 град (уро) 1/8 град. x 3 (турбо), при хоро-  
шем контрасте основы:  
1/6 град. x 3 раза - кисо;
8. Контр-осмотр с рентген  
и 25 з-я мес; исход по  
расходам

Вр.   
Дары ЗАВТРА!  
Подарок здоровья детям Удмуртии

3.02.25;