



Жалобы

периодическое косоглазие;

Офтальмологический статус

OU: Дополнительные сведения: Vis OD/OS= фиксирует, следит

DEV 10-15 гр соnv OD по Гиршбергу

Движение глазных яблок в полном объеме. Конвергенция удовлетворительная.

Биомикроскопия: OU - Кожа век нормальной окраски; положение век правильное; смыкание полное. Ресничный край век не изменен; рост ресниц правильный. Слезные точки выражены, выделения из слезных точек при пальпации области слезного мешка нет. Положение глазного яблока в орбите правильное; активная подвижность глаз в полном объеме.

OU - конъюнктивa спокойная, тонкая, гладкая, блестящая, отделяемого нет. Роговица: в норме средней величины, сферична, сосуды отсутствуют. Передняя камера: средняя, содержимое прозрачное. Радужная оболочка структурна, в цвете и рисунке не изменена. Зрачок округлой формы, диаметр OD=OS, фотореакции живые. Хрусталик прозрачный. Стекловидное тело прозрачное.

Глазное дно (узкий зрачок): фон розовый, диск зрительного нерва бледно-розовый, границы четкие, сосуды в ходе и калибре не изменены. Макулярная область – рефлексy определяютcя. Видимая периферия - без патологии.

Диагноз

Клинический Сопутствующий

Сходящееся содружественное альтернирующее косоглазие чаще правого глаза (H50.0)

Рекомендации

- Наблюдение офтальмологом в плановом порядке по месту жительства
- Попеременная окклюзия (1 день правый глаз, 2 дня левый глаз) по 2-3 часа в день
- ЭФИ глаз в плановом порядке 1 раз в год по согласованию с неврологом;

Врач-офтальмолог /

ОСТАНИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА