



- РЦ "Надежда" г. Нижнекамск (12.2012, 06.2013).

- РЦ г.Ижевск (04.2013, 02.2014).

- Проведен курс иглорефлексотерапии и лечение по методу китайской медицины в г.Казань.

- РЦ "Детство" г.Москва (09.09.2013-27.09.2013)

- Амбулаторное лечение по методике комплексной стимуляции моторных, перцептивных функций (метамерное введение нейропептидов) (проф.Плеханов Л.А.) (21.10.2013-25.10.2013)

- Проведена медикаментозная ноотропная терапия.

- Занимается иппотерапией.

- РЦ Аркан-Байван г.Пекин, Китай (07.04.2014-18.05.2014)

Неврологический статус:

Сознание ясное. Голова округлой формы. окр.гол. 53 см. ЧМН - зрачки $s=d$, реакции на свет живые, равные. Ширина глазных щелей одинаковая, сходящееся левостороннее косоглазие. Нистагмоид в крайних отведениях. Язык по средней линии. Чувствительных расстройств нет. В позе Ромберга стоять не может. ПНП выполняет точно, интенции нет. Объем активных движений ограничен. Тугоподвижность голеностопных суставов. Активнее пользуется правой рукой, левая ручка не ловкая, чаще в положении пронации. Мышечный тонус повышен по пирамидному типу. Выраженных гипотрофии нет. Сидит самостоятельно, стоит и ходит у опоры. Походка спастикопаретическая (с поддержкой за 2 ручки). Опора на носок. При ходьбе непостоянно перекрест. Мышечная сила в руках справа - 4балла, слева - 3,5б; в ногах - 3 балла. Сухожильные рефлексы с рук повышены $s > d$, с ног спастичные $s = d$. Нарушений функций тазовых органов нет. Речь фразовая, дизартрия. Патологические симптомы с ног.

Дополнительные методы обследования:

29.05.2010 НСГ - внутренняя гидроцефалия боковые желудочки - 21,5мм; 22,8мм; задние рога - 24,6мм; 3 желудочек - 5мм.

5.05.11г. консультация нейроофтальмолога заключение: гипертензионная ангиопатия. Заинтересованность среднемозговых, верхнестволовых структур. Паралитический сходящийся страбизм слева. Признаки оптической нейропатии, грубее слева.

8.12.11г. консультация детского хирурга ГУЗ РДКБ диагноз: двусторонняя паховая грыжа. Рекомендовано оперативное лечение.

21.04.11 консультация ортопеда закл: движения в суставах в полном объеме, в голеностопных суставах тугоподвижность.

26.12.11 ЭхоЭГ: смещение М-ЭХО нет, косвенные признаки гипертензионно-гидроцефального синдрома, умеренно выраженные.



Подари ЗАВТРА!
детям-инвалидам Удмуртии