



Пациент: Кучина Илана Игоревна

Возраст: 9 месяцев

Дата: 18.05.2020

Жалобы: Слабость моторики. Мотает головой в стороны. Поворачивается чаще на левый бок. Со спины на живот не переворачивается. Наклоняет голову к правому плечу. Голову слабо держит. Иногда соединяет руки. Может дергать ногой во сне или сразу после пробуждения. Косоглазие иногда, сходящееся, непостоянное. Производит шумные вздохи. Голову запрокидывает назад, особенно при капризах. Стул 1 раз в день, запоров нет. Нарушение ритма дыхания после дефекации. Грудь сосала 1 день. Стала отказываться от смеси. Сон: днем достаточный, чуткий, чаще на руках, короткий 10-60мин. Лучше спит на улице. Судорог не было. Общих наркозов, операций не было.

Стационарное лечение в 1отд. РДКБ г. Ижевска (09.12.2019г.-23.12.2019г.).

Получала Делаксин сироп 0,5мл 3 раза в сутки, 86,5мг/сут., 17,0мг/кг/сут. (с 16.12.2019г. до 18.01.2020г.).

Оформили инвалидность 01.04.2020г. на 1г.

Получает Элькар 30% 5 капле 2раза в день с 17.05.2020г.

У матери опухоль сигмовидной кишки, удалена 12.08.2019г. Злокачественная. Получает химиотерапию. Осмотрена 25.12.2019г., 24.01.2020г., 05.03.2020г.,

Срыгивание: нет

тремор подбородка: при сильном плаче

Сон ночью: просыпается 2 раза, ест, снова спит; днем: беспокойный, только на руках.

Вскармливание: искусственное

Акушерский анамнез:

Беременность: 2; Роды: 2; Срок: 30 нед. ЭКС I пер.: 0; II пер.: 0; Б/П: 0. Извлечена за тазовый конец.

Оценка по АПГАР (баллов): 3-6-6

Масса (гр.): 1599

Длина (см.): 41

Окр. головы(см.): 31

Окр. груди(см.): 27

Зубы: 0

Масса (кг.): 6,7

Неврологический статус:

Менингеальные знаки: нет

Окружность головы(см.): 42,5

Б/р(см): 0,5 x 0,5

Голова: округлой формы. Лобные бугры выражены S < D. Несколькo скошен затылок справа. Установочная мышечная правосторонняя кривошея. Яркий (+) рефлекс Бабкина. Частые стереотипные движения руками, головой в стороны.

Ч.М.Н:

Зрачки: S = D, округлой формы; Нистагм: нет; Реакции на свет: живые; Движения глазных яблок: в полном объеме; Страбизм: бывает сходящийся, непостоянный.; Лицо симметрично относительно симметрично.; Глазные щели: симметричные S = D;

Носогубные складки: S = D

Мышечный тонус: с рук: S спастичен, дистоничен D спастичен, дистоничен с ног: S спастичен D спастичен

Сухожильные рефлексы: с рук: оживлены S=D с ног: высокие S=D

Симптом Бабинского: +

Гиперкинезы: +,- элементы атетоза. Активные спонтанные движения в конечностях.

Спинальные рефлексы новорожденного: Переса - Галанта - Ползания (Бауэра) +, -

Опора: на носочках; Ходьба: на носочках; Шаговый рефлекс новорожденного: вялый;

Симптом Моро: Да

Симптом Грефе: Нет

Слюнотечение: +. Не ползает. Сила с рук 4,0б., с ног 4,0б.

НПР: по возрасту

Взгляд фиксирует	+	На животе поворачивается	+	Ходит у опоры	-
За предметом следит	+	Встает на четвереньки	-	Ходит, держась за 1 ручку	-
Голову держит	+	Ползает на четвереньках	-	Ходит сам(а)	-
Поворачивается на бок	+	Встает в кроватке	-	Гулит	+
Переворачивается	-	Стоит с опорой	-	Лелечет	-
Сидит, если посадить	-	Стоит без опоры	-	К игрушкам тянется	+, -
Садится сам(а)	-	Улыбается	+	Играет игрушками	+, -

Клинический диагноз:

Основной: (G93.8) Последствие гипоксически-ишемической энцефалопатии, недоношенности 30 нед., в форме спастического тетрапареза легкой степени тяжести, подкорковый синдром умеренной степени тяжести, синдрома внутричерепной гипертензии в стадии субкомпенсации, синдрома глазодвигательных нарушений, синдрома гиперазбудимости.

Перивентрикулярная лейкомаляция в виде глиозно-атрофических изменений белого вещества обоих полушарий в области лучистых венцов. Смешанная гидроцефалия в стадии субкомпенсации. ППП.

МР-картина локального отложения гемосидерина в области таламо-каудальной вырезки справа (ВЖК?). Гипоплазия мозолистого тела. Киста промежуточного паруса. Mega cisterna magna. Угрожаема на ДЦП.

Рекомендовано:

1. Режим! Ночной сон 8-9 часов!
2. ЛФК ежедневно.
3. Прием пищи без просмотра телевизора.
4. Ограничение просмотра телевизора (не более 1 часа в сутки).
5. Калиевая диета. «серые» каши (гречневая, овсяная, пшеничная, ячневая и т.д.), горох, зеленый горошек, кабачки, патиссоны, тыква, томаты, свекла, редис, печеный в «мундире» картофель, сухофрукты (урюк, изюм, чернослив)..
6. Диета, богатая кальцием, фосфором. Сыр твердый, рыба.
7. Общий медицинский массаж № 10. 2 раза в год.
8. Развитие мелкой, крупной моторики.
9. Хвойно-соляные ванны t 36 С.
10. Поливитамины 1 мес.
11. Лечение в реабилитационных центрах ("Адели", РРЦ "Детство").
12. (ПК.3.22) Полный анализ крови с формулой. 1 раз в 4мес.
13. Биохимия крови натощак из вены (АСТ, АЛТ, ЩФ, Сахар крови, Билирубин). 1 раз в 4 мес.
14. (МО.2.4) УЗИ внутренних органов (печень, желузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки). 2 раза в год.
15. Исключить физио-, электропроцедуры!.
16. ЭЛЬКАР р-р для приема внутрь 300 мг/мл (Левокарнитин) 30% 5 капель 2 раза в день, растворив в 1 чайной ложке воды, 1 мес. Внутрь за 15мин до еды.
17. МАГНЕ В6 р-р для приема внутрь по 2,5 мл 2 раза в день. Перорально. *1 таб*
18. ПИКАМИЛОН табл. 20 мг (Никотиноил гамма-аминомасляная кислота) 1/2 таб. 2 раза в день 1мес.
19. ДЕПАКИН сироп 57.64 мг/мл (Вальпроевая кислота) 1/2 мл 2 раза в сутки, 1 нед.,
утром 1/2мл на ночь 1,0мл 1нед.,
затем 1мл 2раза в день. Постоянно. Перорально. 114мг/сут., 17мг/кг/сут.

Рекомендован повторный осмотр:

через 2 мес. с ЭЭГ дневного сна 1-2часа.

Врач: Авдеев И. В. *И. В. Авдеев*

С планом лечения ознакомлена и согласна *А. В. Князева* (Князева А. В.)

