

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА

Пациент: Кучина Илана Игоревна

Возраст: 1 год 1 мес.

Дата: 03.09.2020

**Жалобы:** Слабость моторики. Мотает головой в стороны. Поворачивается сейчас чаще на правый бок. Со спины на живот переворачивается. Наклоняет голову к правому плечу. Голову держит лучше, но недолго. Соединит руки. "Падухли" не делает. Может дергать ногой во сне или сразу после пробуждения. Косоглазие сходящееся, непостоянное. Производит шумные вздохи. Голову запрокидывает назад, особенно при капризах. Стул 1 раз в день, запоров нет. Нарушение ритма дыхания после дефекации. Грудь сосала 1 день. Смесь ест только на ночь. Днем общий стол.

**Сон:** днем достаточный, 4 раза по 15 мин. до 2 часов. Сон днем чуткий, в кроватке, коляске. Лучше спит дома. Ночью сон в норме. Редко пробуждается по ночам.

**Приступы:** есть в виде инфантильных спазмов. Есть вздрагивания всем телом, до 6 раз за 1 серию, после каждого продолжительного сна, при пробуждении в течение 5 мин. Внезапно расширяет глаза, раскидывает руки в стороны, напрягает ноги. После каждого спазма плачет. Общих наркозов, операций не было. Часто болеет.

**Стационарное лечение в год:** РДКБ г. Ижевска (09.12.2019г.-23.12.2019г.).

Получала Депакин сироп 0,5мл 3 раза в сутки, 86,5мг/сут., 17,0мг/кг/сут. (с 16.12.2019г. до 18.01.2020г., до 20.07.2020г.).

Оформили инвалидность 01.04.2020г. на 1г.

Стационарное лечение в реабилитационном центре в г. Омск (01.07.2020г.-14.07.2020г.).

Получала Элькар 30% 5 капель 2раза в день с 17.05.2020г.

У матери опухоль сигмовидной кишки, удалена 12.08.2019г. Злокачественная. Получает химиотерапию. Осмотрена 25.12.2019г., 24.01.2020г., 05.03.2020г., 18.05.2020г..

Срыгивание: нет

тремор подбородка: при сильном плаче

Сон ночью: просыпается 1 раз, ест, снова спит, днем: 3-4раза, спокойный.

Вскармливание: искусственное и общий стол

**Акушерский анамнез:**

Беременность: 2; Роды: 2; Срок: 30 нед. ЭКС I пер.: 0; II пер.: 0; Б/П: 0. Извлечена за тазовый конец.

Оценка по АПГАР (баллов): 3-6-6

Масса (гр.): 1599

Длина (см.): 41

Окр. головы(см.): 31

Окр. груди(см.): 27

Зубы: 2

Масса (кг.): 7

**Неврологический статус:**

Менингеальные знаки: нет

Окружность головы(см.): 43,6

Б/р(см): закрыт

Голова: округлой формы. Лобные бугры выражены S < D. Несколько скошен затылок справа. Установочная мышечная правосторонняя кривошея. Неяркий (+) рефлекс Бабинга. Частые стереотипные движения руками, головой в стороны.

Ч.М.Н:

Зрачки: S = D, округлой формы; Нистагм: нет; Реакции на свет: живые; Движения глазных яблок: в полном объеме; Страбизм: бывает сходящийся, непостоянный; Лицо: симметрично относительно симметрично; Глазные щели: симметричные S = D;

Носогубные складки: S = D

Мышечный тонус: с рук: S эластичен, дистоничен D эластичен грубее с ног: S эластичен D эластичен грубее

Сухожильные рефлексы: с рук: оживлены S=D с ног: высокие S=D

Симптом Бабинского: +

Гиперриности: +/- элементы атетоза. Активные спонтанные движения в конечностях.

Слициальные рефлексы новорожденного: Переса - Галанта - Ползания (Бауэра) + -

Стопы: на носочках; Ходьба: паретична, на носочках, грубее справа, поджимает на правой стопе грубее Шаговый рефлекс новорожденного: угнетен;

Симптом Моро: + -

Симптом Грефе: Нет

Скелетно-мышечная: + Не ползает. Сила с рук S=3,0 б. D=2,5-3,0 б., с ног S=D=3,0 б.

ИПС: по возрасту

Пальцы двигаются	+	На животе поворачивается	+	Ходит у опоры	-
------------------	---	--------------------------	---	---------------	---



За предметом следит	+	Встает на четвереньки	-	Ходит, держась за 1 руку	-
Голову держит	+	Ползает на четвереньках	-	Ходит сам(а)	-
Поворачивается на бок	+	Встает в кроватке	-	Гулит	+
Переворачивается	+	Стоит с опорой	-	Лепечет	-
Сидит, если посадить	-	Стоит без опоры	-	К игрушкам тянется	+, -
Садится сам(а)	-	Улыбается	+	Играет игрушками	+, -

**Клинический диагноз:**

Основной: (G80.8) ДЦП, смешанная форма, спастический тетрапарез умеренной степени тяжести, выраженнее справа, подкорковый синдром умеренной степени тяжести, синдрома внутричерепной гипертензии в стадии субкомпенсации, синдрома глазодвигательных нарушений, синдрома гиперабудности. Эпилепсия структурная (симптоматическая) частые икранильные спазмы, тонические экстензорные симметричные, после пробуждения. Задержка психо-моторного и доречевого развития.

Перивентрикулярная лейкомаляция в виде глиозно-атрофических изменений белого вещества обеих полушарий в области лучистых венцов. Смешанная гидроцефалия в стадии субкомпенсации. ППП. МР-картина локального отложения гемосидерина в области таламо-каудальной вырезки справа (ВЖК?). Гипоплазия мозолистого тела. Киста промежуточного паруса. Mega cisterna magna. В анамнезе перинатальная гипоксическо-ишемическая энцефалопатия, недоношенность, 3 нед.

**Рекомендовано:**

1. Режим! Ночной сон!
2. ДФК ежедневно.
3. Прием пищи без просмотра телевизора, гаджетов.
4. Ограничение просмотра телевизора (не более 1 часа в сутки).
5. Калиевая диета. «серые» каши (гречневая, овсяная, пшеничная, ячневая и т.д.), горох, зеленые горошек, лаваш, рис, картофель, патиссоны, тыква, томаты, свекла, редис, печеный в «мундире» картофель, сухофрукты (урик, изюм, чернослив).
6. Диета, богатая кальцием, фосфором. Творог.
7. Развитие крупной моторики.
8. Хвойно-соляные ванны t = 36 С.
9. (ПК.3.22) Полный анализ крови с формулой. 1 раз в 4мес.
10. Биохимия крови натощак из вены (АСТ, АЛТ, ЦФ, Сахар крови, Билирубин). 1 раз в 4 мес.
11. (МО.2.4) УЗИ внутренних органов (печень, желуцарь, поджелудочная железа, селезенка, почки). 2 раза в год.
12. Мед. отвод от призывок и пробы Манту на 6 мес.
13. Исключить физио-, электропроцедуры!
14. Дневник приступов!
15. ДЕПАКИН ХРОНОСФЕРА гран. с пролонг. высвобод. 100 мг (Вальпроевая кислота) по 1 пакетик 2 раза в сутки. Постоянно. Перорально. 200мг/сут., 28, 6мг/кг/сут.
16. ВЕРОШПИРОН табл. 25 мг (Спиронолактон) по 1/4 таблетки утром, до еды, 4 дня пить, 3 дня перерыва, 3 курса Перорально.
17. ПАНАНГИН табл. л.п.о. 158 мг + 140 мг (Калия и магния аспарагинат) по 1/4 таблетки 2 раза в день 1 мес. Перорально. Начиная с первого дня приема Верошпирона.
18. ТОКОФЕРОЛ АЦЕТАТ р-р для приема внутрь (масл.) 10% (Витамин Е) по 3 капли 2 раза в день 1мес. Перорально.
19. ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД табл. 10 мг (Пиридоксин) по 1/2 таблетки 2 раза в день 2мес. Перорально.

**Рекомендован повторный осмотр:**

через 1-1,5мес. с ЭЭГ дневного сна 1-2часа.

Врач: Адыба И. В.

*Адыба И. В.*

С каждым приемом назначенным лечением, поставленным диагнозом ознакомлена и согласна. Обязуюсь придерживаться назначенного плана лечения и соблюдать рекомендации лечащего врача. Вспросы и претензии в качестве оказания услуги не беру. (Князева А. В.)