

Уч. № 11-23

НЕВРОЛОГ

В контакте с инф. больными
не был 29.06.2018 г.

Бюджетное учреждение здравоохранения
Удмуртской Республики
Республиканская детская клиническая
больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики
Выписка № 08-26-21

Жвакин Иван, 4 года

психоневрологическом отделении для детей БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» с 19.06.2018 г. по 29.06.2018 г. с диагнозом:

Основной: Детский церебральный паралич (умеренная смешанная гидроцефалия по СКТ г/м от VIII/2017г.), спастический нижний парализация средней степени тяжести, легкий неврозоподобный синдром (логоневроз), умеренный церебрастенический синдром, аффективные респираторные приступы в анамнезе. F06.82.

Осложнения: Эквино-плано-вальгусные стопы. Нейрогенные спастические контрактуры тазобедренных суставов, ФНС 2 степени. Нейрогенная тугоподвижность коленных суставов, ФНС.

Сопутствующий: Гиперметропия слабой степени OU. Смешанный астигматизм OU. Ангиопатия сетчатки OU.

Неврологический статус: Сознание ясное, на осмотр реакция адекватная. Голова гидроцефальной формы. Глазные щели OS=OD. Зрачки средней величины, фотореакции сохранены. Движения глазных яблок в полном объеме, конвергенция ослаблена OU. Липосимметричное. Язык по средней линии. Глоточный рефлекс живой. Сухожильные рефлексы с рук оживлены, S=D, с ног повышены, S=D. Брюшные рефлексы живые, быстро истощаются. Мышечная сила в верхних конечностях 5,0 баллов, в нижних конечностях 3,0-3,5 балла. Мышечный тонус в верхних конечностях физиологический, в нижних — повышен по пирамидному типу. Чувствительных нарушений нет. Пальце-носовую пробу выполняет удовлетворительно. Пяточно-коленную пробу выполняет в объеме пареза. В позе Ромберга легкая атаксия в стороны. Симптом Бабинского (+) с двух сторон. Тазовые функции контролирует. Походка спастико-паретическая. Речь фразовая.

Проведенное лечение: кортексин в/м, пиридоксина гидрохлорид. Массаж нижних конечностей №10. Парафиновые «сапожки» №10.

Проведенное обследование:

Эхо-ЭГ: И.М.П. 2,5 (N до 2,3), пульсация М-Эхо хорошая, смещения нет. Косвенные признаки гидроцефального синдрома легкие.

ЭЭГ: 1. Основной ритм при пассивном закрывании глаз представлен регулярным, устойчивым, слабо модулированным альфа-ритмом частотой 6 Гц, амплитудой 90-120 мкВ, регистрирующимся в затылочных отведениях с распространением на задне-височные и теменные отделы полушарий. Зональные различия сохранены. Медленно-волновая активность представлена диффузно, невысоким индексом, преимущественно волнами тета-диапазона, по амплитуде не превышающими основной ритм. В центральных отведениях регистрируется сенсо-моторный ритм. Электрогенез соответствует возрасту.

- 2. Проба открывание-закрывание глаз: реакция активации выражена отчетливо.
- 3. При ритмической фотостимуляции реакция следования отмечалась на черепно-лицевых отведениях. Фотопароксизмальный ответ не зарегистрирован.
- 4. Гипервентиляция не проводилась.
- 5. Эпилептиформной и очаговой патологической активности не выявлено.

СКТ головного мозга от VIII/2017 г.: КТ-картина умеренной смешанной гидроцефалии. Полость промежуточного паруса. Неполное заращение передней дуги С1. Аденоидная вегетация II степени.

Консультация окулиста: VOU 0,7. Оси глаз прямо. Подвижность глазных яблок в полном объеме. Конвергенция в полном объеме. Слизистые чистые. Оптические среды глаз прозрачны. Веки не изменены. Глазное дно: ДЗН — розовые, границы четкие OU, В/А 3,8/2, вены полнокровны, извиты в области дисков, сетчатка прозрачна. Диагноз: Гиперметропия слабой степени OU. Смешанный астигматизм OU. Ангиопатия сетчатки OU.

Подари ЗАВТРА!
Телефон: 8 (8182) 22-11-11

Консультация психотерапевта: F06.82.

Консультирован медицинским психологом.

Консультация ортопеда: ДЦП, нижний спастический парез. Эквино-плано-вальгусная деформация стопы, тугоподвижность коленных и тазобедренных суставов, ФНС 2 степени.

Консультация логопеда: специалист в отпуске.

Динамика за время нахождения в стационаре — несколько меньше тонус в нижних конечностях.

Матери выдан ЛН с 19.06.18 по 29.06.18гг. по уходу за ребенком.

Рек-ции:

- Наблюдение и лечение у невролога, ортопеда по месту мед.обслуживания.
- Направить на МСЭ.
- Пиритинол-суспензия 2,5 мл 2 раза в день (у, о) — 1 месяц.
- Витамины группы В (нейромультивит, комбилипен табс) по 1/2 таб 1 раз в день 1 месяц.
- Занятия с логопедом.
- Курсы ноотропной, витаминотерапии, общего массажа, магнито,-парафинотерапии 1 раз в год по назначению невролога по месту жительства. ЛФК.
- Рекомендации ортопеда (прилагаются).
- Повторная госпитализация в отделение по необходимости, тел. для записи (3412) 77 (+доб.).

Подари ЗАВТРА!

лечащий врач
зав. отделением

Завьялов
Молчанова

