

### ВЫПИСКА

Пациент (Ф.И.О.): Вечный Лев Алексеевич Дата рождения:

Находился на амбулаторном лечении 1 курс — с 04.06.2018г. по 22.06.2018г.

2 курс — с 30.07.2018г. по 17.08.2018г.

3 курс — 08.11.2018г. по 28.11.2018г.

4 курс — с 06.05.2019г. по 28.05.2019г.

С диагнозом: Резидуальная энцефалопатия смешанного генеза, гипертензионно-гидроцефальный синдром в стадии субкомпенсации, умеренно выраженный астено-гипердинамический синдром, сенсо-моторная алалия. Элементы аутоподобного поведения.

Жалобы: на отставание в психо-речевом развитии: говорит отдельные звуки, слоги — редко. Обращенную речь понимает не достаточно, просьбы не выполняет. Снижено внимание к обращенной речи. Кормит мама, в еде избирателен. Туалетные навыки не выработаны. Возбудимый, капризный, гиперактивный. Стереотипные проявления: машет руками, ходит на носочках. Посещает детский сад, с детьми не играет. Сон нарушен: плохо засыпает, ночью просыпается и бодрствует несколько часов.

При электропунктурном обследовании выявлены следующие функциональные изменения:

1. Выраженная симпатикотония с возбуждением ЦНС.
2. Нарушение ликвородинамики с гиперпродукцией ликвора и снижением его адсорбции.
3. Дисфункция стволовых структур.
4. Снижение функциональной активности лобных долей, речевых центров коры головного мозга: зоны Брокка, зоны Вернике, зон ассоциативной речи.
5. Дистония сосудов головного мозга с метеочувствительностью.
6. Остаточные явления перинатальной гипоксии коры головного мозга.

Направленность программы лечения:

1. Седативное воздействие на ЦНС.
2. Стабилизация ликвородинамики.
3. Стабилизация функциональной активности стволовых структур.
4. Рефлекторная стимуляция функциональной активности лобных долей.
5. Рефлекторная стимуляция функциональной активности корковых зон речи: зоны Брокка, зоны Вернике, зон ассоциативной речи.
6. Стабилизация тонуса сосудов головного мозга.

Проведен 4 курс электрорефлексотерапии с применением аппарата «МЭКС», 15 процедур.

В результате проведенного лечения и с учетом лечения на перерыве: стал спокойнее, начал отзываться на свое имя, появился устойчивый контакт глазами, увеличилась речевая активность в форме лепета, улучшился сон.

Лучше понимает обращенную речь, выполняет бытовые просьбы. Стал более эмоциональным — обнимается, прижимается к родителям. Начал ходить на горшок. Показывает животных, части тела, части лица, собирает пазлы из 4-6 частей.

Рекомендовано:

1. Пустырник-форте 1/2таб. 2 раза в день — 1 месяц.
2. Глиатилин (Церебро) 1000мг/1амп., внутримышечно 1/4амп. (1мл) — 1ый день, со 2го дня 1.5мл 1 раз в день №10, затем продолжить прием в капсулах: 1/2капс. 2 раза в день (утро-обед) — 1 месяц. Начать через 2 недели после курса РТ.
3. Омега -3,-6
4. Сенсорная интеграция.
5. АВА-терапия.
6. Контрольная диагностика через 3 месяца.
7. Повторный курс РТ через 6 месяцев, при себе иметь справку от педиатра о состоянии здоровья и контактах.

Лечащий врач  
Невролог-рефлексотерапевт



Подари ЗАВТРА!  
Методические

Рекомендации Министерства здравоохранения РФ  
2002/34 от 12.12.02