

ОСМОТР ОРТОПЕДА.



Ф.И.О. Тебеньков Максим Константинович. Возраст

Жалобы на искривление позвоночника, быструю общую утомляемость.

Объективно: Голова в нормальном положении. Асимметрия черепа. Асимметрия лица. Недоразвитие костей лицевого черепа. Шейный лордоз сглажен. Послеоперационный рубец вдоль остистых отростков шейных позвонков не изменён. Пальпация шейного отдела позвоночника безболезненная. Движения в шейном отделе позвоночника сохранены в пределах нормы.

Нормального питания. Рост 89см. Грудной кифоз и поясничный лордоз сглажены. Ось позвоночника s-образно искривлена. ПВПО, ЗВПО на разном уровне. Пальпация позвоночника и осевая нагрузка безболезненные. Наклоны туловища сохранены в пределах нормы.

Грудная клетка обычной формы.

Длина верхних конечностей одинаковая. Движения в суставах верхних конечностей не ограничены. Мелкая моторика страдает.

Походка своеобразная. Длина нижних конечностей одинаковая. Своды стоп плоские. Пяtkи находятся в вальгусном положении. Пальпация нижних конечностей безболезненная. Движения в суставах нижних конечностей не ограничены. Плантоскоп.

Диагноз подтверждён рентгенограммами позвоночника от 30.01.20г.

Диагноз: «Врожденная s-сколиоз грудного и поясничного отделов позвоночника на фоне нарушения формирования и сегментации позвонков 3 степени. **ФНС позвоночника 2 степени.** Скрученный таз. Плоско-вальгусные стопы 3 степени. Q76.3, M214».

Рекомендовано:

1. Наблюдение нейрохирурга и невролога.
2. Сложная ортопедическая обувь со стельками-супинаторами.
3. ЛФК, плавание, танцы.
4. Массаж спины, конечностей № 10 – 15 (3-4 курса в год).
5. Электrostимуляция мышц голеней и стоп №10 (2-3 курса в год).
6. Парфиновые сапожки №10-12 (2-3 курса в год).
7. Теплые хвойные ножные ванны (или контрастный душ), натирание болевых мест раствором меновазин, спиртовым раствором сабельника, массажными кремами.
8. Контрольные осмотры ортопеда 1-2 раза в год.

22.07.20г.

Врач:



Подари ЗАВТРА!
Тяжелобольным детям Удмуртии