

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
«НМИЦ детской травматологии и ортопедии
имени Г.И. ТУРНЕРА Минздрава России»

196603, г. Пушкин
Парковая, 64-68

Поликлиническое отделение:
тел. 465-49-95; факс 465-59-28

Выписной эпикриз

Пациент: Давтян Мнацакан Акопович

Место жительства: г.Ижевск

Дата поступления:

Дата выписки: 18.02.2024

Диагноз основной: Эквино-плано-вальгусная деформация левой стопы. МКБ: М 21.4, Z 76.3

Диагноз сопутствующий: ДЦП. Спастическая диплегия. МКБ: G 80.1

Жалобы при поступлении: нарушения походки, деформация левой стопы

Ортопедический статус: внутривертисальные контрактуры тазобедренных суставов, умеренная внутренняя ротация бедер при ходьбе, плано-вальгусная деформация левой стопы

Рентгеновское обследование: тазобедренные суставы стабильны; плано-вальгусная деформация левой стопы

Оперативное лечение: 15.02.2024 слева – 1/ внесуставной артротомии подтаранного сустава, 2/ ахиллопластика

Послеоперационный период без особенностей.

Карантина в отделении нет.

Рекомендации:

- Произвести укорочение циркулярных гипсовых повязок до «сапожков» по месту жительства 07.03.2024. Затем: 1/ разработка движений в коленных суставах (сгибание/разгибание), 2/ парафин на область коленных суставов №10, 3/ при выраженных болях в коленных суставах компрессы с «Димексидом» 50% на область суставов на 30 минут раз в день 5-7 дней, 4/ укладки на разгибание коленных суставов 2 раза в день по 30 минут
- Произвести смену циркулярных гипсовых повязок и удаление фиксирующих спиц 20.03.2024.
- Произвести снятие циркулярных гипсовых повязок 15.04.2024. Затем выполнить рентгеновские снимки стоп в боковой и переднезадней проекции в положении «стоя». По результатам начать реабилитацию.
- Разработка движений в голеностопных суставах (тыльное сгибание)
- Парафиновые «сапожки» №10 и далее курсами
- Сон с тьюрами на коленные и голеностопные суставы
- Ношение аппаратов на голеностопные суставы в течение 6 месяцев с последующим ношением ортопедической обуви
- При необходимости первое время ходьба с тьюрами на коленные суставы
- Первое время ходьба с ходунками или многоопорными тростями
- ЛФК (акцент на усиление прямой мышцы бедра)
- Массаж курсами
- Реабилитационно-восстановительное лечение по месту жительства
- Плавание
- Иппотерапия
- Консультация через 6 месяцев после начала ходьбы

Леч.Врач, к.м.н.:

/Умнов Д.В./

Зав.Отделения:

/Жарков Д.С./

