

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 «НЕЙРОН» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ БЮДЖЕТНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ»

Республиканский центр медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы и нарушением психики
ДЕТСКОЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ тел. 37-65-75, 30-48-79

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 343/9

Перевощикова Ольга Владиславовна

Находилась на стационарном лечении с 09.04.2015 г. по 23.04.2015 г.

Клинический диагноз: Спастический тетрапарез с преимущественным поражением нижних конечностей, нейрогенная тугоподвижность суставов нижних конечностей. Эквино-плано-вальгусная установка стоп. Задержка речевого развития легкой степени тяжести. Внутренняя форма гидроцефалии (по НСГ), легкой степени тяжести, умеренный церебрастенический синдром как следствие перинатально - гипоксического поражения ЦНС. Легкая ангиопатия сетчатки. Дефицитная анемия 1 степени. Кавернозная гемангиома правой кисти.

Применявшееся лечение:

Глицин, глицерин, кальция гопантенат, ЛФК, массаж, физиолечение

Неврологический статус: Сознание ясное. Сходящийся страбизм непостоянный обоих глаз. Речь скудная. Тугоподвижность голеностопных, коленных, тазобедренных суставов. Мышечный тонус повышен. Сила мышц с ног 3 балла, с рук 4 балла. Сухожильно-периостальные рефлексы высокие, D = S, клонусы стоп D, двусторонний симптом Бабинского. Походка паретическая с поддержкой за обе руки.

За время пребывания в стационаре динамика состояния положительная - тонус в конечностях несколько снизился, самочувствие не страдает.

Проведённые исследования: Анализ крови

дата	Гемоглобин	Эритроциты	Лейкоциты	СОЭ	Тромбоциты
10.04.2015	103	5,44	7,9	11	358

Анализ мочи - без патологии.

Функциональные исследования: ЭХО - ЭГ На руках.

Консультации специалистов:

Логопед - Задержка речевого развития.

Ортопед - ДЦП, спастический тетрапарез. Нейрогенная тугоподвижность суставов нижних конечностей.

Стоматолог - Короткая уздечка языка и верхней губы.

Врач ЛФК.

Рекомендации:

1. Наблюдение невролога, педиатра по месту жительства.
2. Пантокальцин 0,25 по 1 табл 2 р/день (у,о) - 2 мес.
3. Магне В 6 по 2,5 мл 2 р/день (у+в) после еды - 1 мес.
4. Соблюдение режима дня, питания.
5. Рекомендации логопеда: пальчиковые игры, логопедический массаж, вызывание глаголов повелительного наклонения, продолжить занятия с логопедом.
6. Развивающие игры.
7. В бане не парить!!!

В контакте с другими инфекциями не была.

Лечащий врач
Зав. отделением

И.Ф. Байбекова
И.В. Ворожцова

