

Осмотр ортопеда.

Поздеев Ярослав Юрьевич

Оперативное лечение по методике Ульзибата в г. Набережные Челны в июне 2015г.

Жалобы на неумение самостоятельно стоять и ходить.

Объективно: Самостоятельно сидит, ползает, стоит и ходит у опоры, опора стопы «носочки», периодически стопы ставит полностью на ступню, самостоятельно не ходит, в ортопедической обуви ходит увереннее.

Голова в нормальном положении. Движения в шейном отделе позвоночника не ограничены.

Нормального телосложения. Суточная спина. Линия, проведенная через остистые отростки грудных и поясничных позвонков, не искривлена. Пальпация позвоночника безболезненная.

Грудная клетка обычной формы.

Длина верхних конечностей одинаковая. Верхние конечности согнуты в локтевых суставах под углом 160°, предплечья в положении пронации. Активные движения в суставах верхних конечностей сохранены в пределах нормы. Мышечный тонус в руках повышен. Мелкая моторика страдает.

Длина нижних конечностей одинаковая. Нижние конечности приведены. Стопы находятся в эквинусном положении, приведены вовнутрь. Продольные своды стоп плоские, пятки в вальгусном положении. Активные движения в суставах нижних конечностей ограничены из-за спастичности. Ограничено отведение бедер до 205°, ротационные движения в пределах 70-110°. Пассивные движения в коленных суставах не ограничены, тугоподвижные. Ограничено пассивное тыльное сгибание стоп до 90°, подошвенное сгибание до 135°. Мышечный тонус в ногах повышен.

На рентгенограммах тазобедренных суставов от 28.03.13г. патологии не выявлено.

Диагноз: «ДЦП, спастический тетрапарез. Нейрогенные приводяще-ротационные контрактуры тазобедренных суставов, ФНС 2 степени. Нейрогенная тугоподвижность коленных суставов, ФНС 1 степени. Эквинусная установка стоп. Нейрогенные сгибательные контрактуры голеностопных суставов, ФНС 3 степени».

Рекомендовано:

1. Лечение у невролога.
2. Нуждается в сложной ортопедической обуви.
3. Тutory от верхней трети голени до кончиков пальцев стоп с выведением стоп из порочного положения.
4. Нуждается в аппарате на нижние конечности и туловище (SWASH) или ортопедические укладки на разведение ног.
5. Нуждается в ходунках или в опорных тростях.
6. Нуждается в инвалидных колясках уличного и домашнего типов.
7. ЛФК, плавание, велотренажер, костюм Адели или Атлант.
8. Массаж общий № 10-15 (курсами).
9. Электрофорез с 1% раствором эуфиллина вдоль позвоночника №10 (курсами).
10. Парафинолечение (или грязелечение) №10-12 (курсами).
11. Контрольные осмотры ортопеда 1-2 раза в год при отсутствии нарастания жалоб.

28.09.18г.

Ортопед

Кочуров К.В.

