

## Осмотр ортопеда.

Пермяков Александр Павлович, года рождения, проживающий по адресу:

**Жалобы** на отставание в психо-моторном развитии. На невозможность к полноценному самообслуживанию. На нарушение мелкой моторики кистей. Частый спотыкания, падения при ходьбе, неправильную установку стоп. На нарушение функции тазовых органов.

**Объективно:** Ребёнок пропорционального телосложения. Ходит самостоятельно на короткие расстояния до 10 метров. С поддержкой ходит увереннее. Походка паретическая, при ходьбе бедра в положении антеторсии до 20гр, коленные суставы согнуты до 165гр, стопы приведены кнутри до 30гр. Опора преимущественно на передние отделы стоп. Приседать, прыгать, сложные виды передвижений выполнять не может. При ходьбе корпус наклонен вперед. Голова правильной формы, в правильном положении. Движения в шейном отделе позвоночника не ограничены. Мышцы шеи мягкие и эластичные. Грудная клетка обычной формы. Линия, проведенная вдоль остистых отростков позвонков отклонена влево в поясничном отделе позвоночника. Треугольники талии сглажены слева. Усилен кифоз грудного отдела позвоночника, смещен каудально. ЗВПО и ПВПО ниже слева.

Укорочение левой верхней конечности до 1,5см (1,0см за счет плеча, 0,5см за счет предплечья). Движения в суставах верхних конечностей на момент осмотра не ограничены, умеренно тугоподвижны. Мелкая моторика кистей практически отсутствует. Цилиндрический, шаровидный, щипковый, базовый хват сохранены, значительно снижены по силе на 2-3балла.

Относительное укорочение правой нижней конечности до 1,5см. Гипотрофия мышц левого бедра 1,0см. Бедра в положении антеторсии до 20гр. Движения в тазобедренных, коленных суставах на момент осмотра не ограничены, при выполнении пассивных движений отмечается умеренная тугоподвижность. Движения в голеностопных суставах выражено тугоподвижны: 120/95гр. Пяточные кости в подтаранных суставах вальгированы до 10гр, своды стоп не выражены. Ладьевидные кости в низком положении.

**Диагноз:** ДЦП. Спастический тетрапарез. Спастическая тугоподвижность суставов верхних конечностей ФН1ст. Укорочение левой верхней конечности 1,5см. Нарушение мелкой моторики обеих кистей ФН2ст. Спастическая тугоподвижность суставов нижних конечностей ФН2ст. Нейрогенная сгибательная контрактура голеностопных суставов ФН3ст. Относительное укорочение правой нижней конечности до 1,5см. Компенсаторное нарушение осанки по кифосколиотическому типу. Косой таз. Эквино-плано-вальгусная установка стоп ФН2ст.

### Рекомендовано:

1. Наблюдение невролога, психиатра, ортопеда
2. ЛФК ежедневно.
3. Массаж общий с акцентом на конечности №10 курсами
4. Велотренажер, велосипед 3х колесный
5. Тьюторы на нижние конечности от верхней трети голени до кончиков пальцев в положении гиперкоррекции
6. Поручни
7. Обувь сложная ортопедическая с компенсацией укорочения правой нижней конечности 1,5см (2 пары: на утепленной подкладке и без подкладки)
8. Стельки-супинаторы.
9. Подгузники
10. Трости многоопорные
11. Осмотр ортопеда 2 раза в год



03.04.2023г.