

Консультация врача – невролога

Ф.И.О.: Корепанов Севастьян Дмитриевич

Адрес проживания и регистрации: Удмуртская Республика, Игринский район, с. Зура, ул. Совхозная, д.16

Мама: Корепанова Екатерина Викторовна, т. 8-950-833-64-25

Страховой Полис: Удмуртский филиал ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» № 1898689726000147

Свидетельство о рождении: II-НИ № 533004 от 30.01.2013г. Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Игринский район», Удмуртской Республики, РФ.

СНИЛС: 175-378-321 98

Осмотрен 25.03.2014г., 14.04.2015г., 18.04.2016г.,

Дата осмотра 17.05.2017г.

Жалобы: Выраженная спастичность в конечностях. Задержка в моторном развитии: не ходит, не встает, не стоит, не садится, без опоры не сидит. Сидит с опорой. На четвереньки встает крайне редко, но не ползает на четвереньках. Отжимается на вытянутых руках. Встает на цыпочки. Слабее **левые** конечности. Ползает по-пластунски. Слюнотечение есть. Руки соединяет. «Ладушки» делает слабо. Держит предметы в руках дольше. Показывает левой рукой, сколько ему лет.

Приступы: нет с 26.01.2014г. Стойкая клиническая медикаментозная ремиссия 3 года 3мес.

Речевые навыки: нарушены. Экспрессивная речь: Произносит звуки, редкие слоги. Фраз, предложений нет. Не говорит. Импрессивная речь: Обращенную речь понимает хорошо.

Нейропсихологические особенности: поведение адекватно возрасту. Жестами пользуется слабо. Пальцем показывает.

Эмоции: сохранены. Агрессивность есть. Сосет большой палец на левой руке.

Сон: не нарушен. Достаточный. Днем спит. Ночью спит. Засыпает с бутылочкой, сам. Бруксизм (скрежетание зубами во сне) при засыпании. Во сне приступов не было.

Подергивается во сне при засыпании бывают.

Противосудорожная терапия **сейчас** и в прошлом:

АЭП	Мг/сут.	Мг/кг/сут.	Начало терапии	Конец терапии	Эффект
Конвулекс капли	360	24,8	.02.2014г.		+
Депакин сироп			01.2014г.	.02.2014г.	+

Навыки самообслуживания: страдают. Сам не ест. Ложкой пользуется слабо, в правую руку её берет. Доносит до рта. Пьет из бутылки. Из кружки пьет плохо – захлебывается. Пустышку не сосет с 08.2016г. Жует слабо. Глотает слабо. Поперхивается твердой и жидкой пищей. Через нос пища не выливается.

Ч.М.Т. нет	Носовые кровотечения нет	Тошнота нет
Судорог нет	Энурез +, в памперсе	Рвота + редко
Обмороки нет	Инвалидность + (с 05.2014г.)	В транспорте отрыжка
Укусы клещей нет	Операции нет	Головокружение нет
	Наркозы +, №4	Эпилепсия в родстве нет

Акушерский анамнез: СПД: о. трахеобронхит в 23-24 недели, низкая плацентация 28 нед., уреаплазмоз, носительство ЦМВИ, герпес в 23-24 недели, многоводие по УЗИ.

Беременность 2. Роды 2. Срок 37-38 нед., в переднем виде затылочного предлежания.

I пер. 07ч. 50мин., II пер. 20мин., БП 01ч. 10мин. Воды светлые. Оценка по АПГАР 8-9 баллов.

Обвития пуповины вокруг шеи нет. Закричал сразу. К груди приложен в родовом зале.

Масса 2640гр. Длина 49 см. Окр. гол. 32 см. Окр. груди 33 см.

НПР: держал голову с 1мес., сидел с 6-7мес., ползал с 8,5мес., ходил с 11мес. с 01.01.2014г. Первые слова с 11мес. Грудь сосал до 2мес.

Вакцинация 13.01.2014г. (Гепатит III), в 11мес. Срыгивание, рвота 16.01.2014г. Температура не повышалась. Мама подавала Смекту. Врачом ребенок не был осмотрен (со слов мамы). 17.01.2014г. диарея, рвота, т в норме. 18.01.2014г. судороги тонические, смотрел в 1 точку. Стационарное лечение в инфекционном отд. ЦРБ. В/м реланиум. При поступлении в ЦРБ отсутствовали глотательные движения. Пища выливалась изо рта. Постоянно кричал. 20.01.2014г. судороги. Последний эпизод судорог 26.01.2014г. в РКИБ. Ремиссия клиническая медикаментозная 2года 2мес. Потеря всех двигательных навыков после этого в 01.2014г.

Стационарное лечение в РКИБ в менингитном отд. (23.01.2014г.-28.01.2014г.). Диагноз: Прогрессирующая гидроцефалия смешанного характера: наружная и внутренняя, неуточненного генеза, в виде эпизиндрома, регресса психомоторного развития, подкоркового синдрома. Госпитализация в «Нейрон» (28.01.2014г.-17.02.2014г.) Диагноз: Энцефалит неясной этиологии в форме эпилептического синдрома, генерализованные миоклонические, тонико-клонические приступы. Подкорковый синдром, наружная гидроцефалия (КТ), регресс психомоторного развития. Анемия. ОРЗ.

Ветряная оспа в 03.2014г. стационарное лечение (01.03.2014г.-05.03.2014г.).

Голову держит вновь с 1года 1мес., переворачивается с 1года 1мес., на животе поворачивается, при плаче краснеет, не сидит, не ползает, не встает, не ходит, речи нет. Гулит. Игрушки руками берет. Стремится перекладывать предметы из руки в руку. Катает машинки правой рукой. Если вложить игрушку в руку, удерживает короткое время 4-5 пальцами. 1-2-3 пальцы слабо держат предметы. Горшком не пользуется. Боится его, кричит.

В родстве родная тетя (со стороны матери) умерла после прививки АКДС I в 3мес. – анафилактический шок.

Стационарное лечение в «Нейроне» (13.03.2017г.-27.03.2017г.). Диагноз: Спастический тетрапарез умеренно выраженный, тугоподвижность голеностопных, коленных, тазобедренных суставов; как следствие перенесенного энцефалита неясной этиологии (01.2014г.).

Неврологический статус: Окружность головы 51,5см. Голова округлой формы. Сознание ясное. Менингеальные знаков нет. Движения в конечностях дискоординированные.

Ч.М.Н: Зрачки S = D. Фотореакция живая. Нистагма нет. Движения глазных яблок в полном объеме. Конвергенция слабая. Страбизма нет. Диплопию оценить невозможно. Глазные щели S = D. Носогубные складки S = D. Лобные складки S = D. Лицо относительно симметрично. Язык по средней линии в полости рта. Девиации языка нет.

Мышечный тонус с рук S = D дистоничный, спастичен, с ног S = D дистоничный, спастичен Сила не достаточная, с рук S = 3,5 б.; D = 4,0 б.; с ног S = 2,5-3,0 б.; D = 2,5-3,0 б.

Сухожильные рефлексы с рук S = D высокие, с ног S = D значительно высокие

Патологические знаки: симптом Бабинского + S = D. Клонусы стоп S = D.

Подошвенный рефлекс живой. Брюшные рефлексы S = D, снижены

Координационные пробы: Пальценоносовую пробу не выполняет.

В позе Ромберга не устойчив. Не выполняет пробу. Атаксия +.

Опора только с поддержкой на носочках, грубо **слева**. Ходьба только с поддержкой за подмышки, грубо на носочках. Ротирует стопы кнаружи.

Гиперкинезы хореические +. Чувствительность оценить невозможно.

Вегетативная нервная система нарушена. Гипергидроз +. При крике выражено краснеет, потеет.

Масса 14,5кг. Речи нет. Гуление, звуки есть. Говорит слова «ма», «па», «ба-ди», «га», «гы», «адай». Звукоподражание. «Мама» не говорит. Машет правой рукой. В поведении активный. Агрессия бывает. Очень обидчив. Плаксив. Устает быстро.

МРТ головного мозга (25.03.2014г.) Заключение: Данных за объемное образование в исследованной области не выявлено. Дисмиелиогенные изменения подкорковых структур лобных и теменных долей обоих полушарий головного мозга, атрофические изменения височных долей и гиппокампов, возможно, как следствие РОП ЦНС. Смешанная гидроцефалия заместительного характера.

СКТ головного мозга (20.03.2017г.) Заключение: КТ признаки смешанной гидроцефалии, с преобладанием наружной.

Диагноз: Последствие перенесенной нейроинфекции (энцефалит неясной этиологии (ЦМВИ?, Герпес?)) в форме спастического тетрапареза умеренной степени тяжести в верхних конечностях, выраженной степени тяжести в нижних конечностях, умеренно выраженный подкорковый синдром, псевдобульбарный синдром легкой степени тяжести.

Смешанная форма гидроцефалии в стадии субкомпенсации с преобладанием наружной. Дисмиелиогенные изменения подкорковых структур лобных, теменных долей обоих полушарий головного мозга, атрофические изменения височных долей и гиппокампов.

Эпилепсия симптоматическая, редкие генерализованные тонические приступы, миоклонические приступы. Стойкая клиническая медикаментозная ремиссия 3года 3мес.

Регресс психомоторного развития. Задержка речевого развития выраженная. Системное недоразвитие речи 1 уровня. Дизартрия тяжелой степени тяжести.
В анамнезе простые фебрильные судороги в 8мес. (29.09.2013г.).

Подари ЗАВТРА!
Тяжелобольным детям Удмуртии

Рекомендовано: Режим! Направить на МСЭ.

Вальпроевая кислота (Конвулекс) капли 300мг/мл (300мг/сут., 20,7мг/кг/сут.) Постоянно!

утро – 10 капель (100мг) снижение дозы

обед – 10 капель (100мг)

на ночь – 10 капель (100мг)

Актовегин таблетки 200мг 1 таб. х 2 раза в день 1мес.

Баклосан (Баклофен) таблетки 10мг 1/4 таб. х 3 раз в день 1мес.

Магне В₆ Таблетки, покрытые оболочкой (магния лактата дигидрат 470мг, пиридоксина гидрохлорид (вит. В₆) 5мг), 1 таб. х 2 раза в день 1мес.

Гопантеновая кислота (Пантокальцин) 250мг 1 таб. х 2 раза в день 3мес.

Госпитализация в БУЗ УР ДГБ № 3 «Нейрон» планово в 07.2017г.

ЛФК ежедневно. Массаж общий №20.

Лечение ортопеда.

Полный анализ крови с формулой и с количеством тромбоцитов 1 раз в 4мес.

Биохимия крови из вены **натощак** (после сна, перед сдачей крови: не пить, не есть, зубы не чистить, жвачки не жевать) (АСТ, АЛТ, ЩФ, Сахар крови, Билирубин) 1 раз в 4мес.

Диета богатая кальцием и фосфором (твердый сыр, рыба).

УЗИ внутренних органов по месту жительства 2 раза в год.

Ограничение просмотра телевизора (1час в сутки).

Исключить купание в водоемах, нахождение под водой. В бане не парить!

Наблюдение невролога, психиатра, педиатра по месту жительства.

Явка через 4-6мес. с ЭЭГ сна.

Врач невролог _____



С диагнозом обследования, планом и методами
лечения ознакомлен, о противопоказаниях
и возможных осложнениях предупрежден

12.05.2012
докт. | Корешкова Г.В.