

Консультация врача – невролога

Дата осмотра 18.02.2020г.

Ф.И.О.: Светлаков Тимофей Александрович 15 лет 1 мес.

Адрес проживания и регистрации: [REDACTED]

Страховой Полис: Удмуртский филиал ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» [REDACTED]

Свидетельство о рождении: [REDACTED]

Паспорт: [REDACTED]

СНИЛС: [REDACTED]

Осмотрен 17.10.2012г., 29.01.2013г., 24.07.2013г., 07.02.2014г., 13.02.2014г., 23.09.2014г.,

16.08.2018г., 16.11.2018г., 15.02.2019г., 16.07.2019г.,

Жалобы: Самочувствие хорошее, состояние улучшилось, после присоединения в терапии Топамакса. Стал спокойнее, медлительность есть. Иногда вспышки агрессии, они стали намного реже. С большим трудом ходит по снегу, льду.

«Замирания» сейчас нет. Полностью убрали физкультуру. Ходит только на танцы. Раньше были после стрессовых ситуаций (МРТ, гости, физкультура, ЛФК, посещение больницы). Лежит на кровати, качается на ней 1 час., затем резко останавливается, взгляд в 1 точку прямо перед собой, не реагирует на любое воздействие, длительность 2 мин., не моргает, бледнеет сильно, зубы сжимает, тонические напряжение конечностей, мелкие подергивания, слюнотечение есть, не мочится.

Приступы: нет с 09.2018г. С середины .09.2017г. 3 раза в нед. постоянно, до 05.2018г. Все приступы одинаковые.

Последний приступ: .09.2018г. после неудачного МРТ (была истерика). Нестойкая клиническая медикаментозная ремиссия 1г. 5мес.

Нервничает часто, сжимается, боится резких звуков, лопающихся шаров, грома. Боится вставать на лыжи. После того, как в школе поставили не лыжи, - замолчал на 1 неделю, только мычал.

С .10.2017г. после процедур (вибрирующее кресло, дорожки, ЛФК в коррекционной школе) дома ложится на диван, покачивается в стороны, затем резко замирает на 1 мин., не реагирует на любое воздействие, затем засыпает, спит 1,5-2 часа. После пробуждения обычная деятельность. Головные боли не отмечает.

По утрам состояния с тремором с конечностях, скованность 2-3 мин. Затем расслабляется.

Приступ 18.07.2013г. в 21-30 при бодрствовании, кричал 1 час, затем мальчика трясло сильно, со слов мамы, сознание не терял. Ремиссия 1 год 2 мес. Энурез был, энкопреза не было. Обмяк, температура снизилась, уснул после приступа. На следующий день был вялый, о приступе не помнил. За 2013г. 2 приступа. Вечером 13.03.2013г. плакал, был вялый, понижение температуры до 35,6°C. Приступ ночью в 1-2 часа, во сне, судороги клонические, длительность неизвестна.

После приступа обмяк, энкопрез во сне и при весь следующий день. Не давал к себе прикоснуться, кричал. Температура тела лабильна, сильно зависит от эмоций. И повышается, и понижается.

Поведение: нарушено. Множество страхов (боится резких звуков, лопающихся воздушных шаров, взрывов петард, сирен, звуков транспорта, грома, панически боится звуков работы инструментов).

По улице мальчик ходит, держась за руку, по лестнице поднимается и спускается, держась и за руку и за перила. Агрессия без причины меньше. Мог упасть на пол, стучать кулаками об пол, кусает себя. Длительность истерики 30-60 мин. Иногда бьет себя руками по голове. Атаксия при ходьбе.

После школы не кричит, но замкнут. Дома издает звуки движущейся машины, крутит воображаемый руль. Грызет майки. Потевует руки, требует бумажные салфетки, дома платок постоянно в руках.

Когнитивные навыки: снижены. Отлично запоминает цифры. Хорошо запоминает телефоны, номера автомобилей с буквами. Обратного счета нет. Пословицы не понимает. Путает понятия «над» и «под». Право-лево не знает.

Речевое развитие: замедленная, непонятная. Гнусавит. Грубый голос. Повторяет предложения. Эхолалия часто. Рычит, особенно перед сном. Обращенную понимает чаще хорошо. Предложения строит. В школе счет стал хуже. Дома с мамой говорит свободнее, говорит очень мало.

Противосудорожная терапия сейчас и в прошлом:

АЭП	Мг/сут.	Мг/кг/сут.	Начало терапии	Конец терапии	Эффект
Топамакс капс.	200	4,4	15.02.2019г.		+
Топамакс капс.	150	3,6	16.11.2018г.		+
Депакин Хроно	1000	22,2	16.07.2019г.		+
Депакин Хроно	1250	27,8	16.07.2019г.		+

Депакин Хроно	1250	29,7	..2009г.		+
Депакин Хроно	600	27,2			+
Финлепсин ретард	800	19,0	+	15.12.2018г.	+
Финлепсин ретард	400	18,1	..2007г.		+

Сон: нарушен. До Топамакса была бессонница. Засыпает долго, через 2-3 часа. Ночью спит всю. С 01ч. до 08ч. Спит в памперсе. Спит беспокойно, дергается, вздрагивает, бормочет во сне. Иногда сглазываются движения во сне. Днем не спит. Скованность в движениях после сна. Во сне приступов сейчас нет, раньше - были.

Ч.М.Г. нет	Носовые кровотечения нет	Тошноты нет. Рвоты нет
Судороги +	Энурыз во сне +, обильно, днем +,-	Головокружения нет
Обмороки нет	Инвалидность + (с 1г. 9мес. до 18л.)	Эпилепсия в родстве + у двоюродного деда (о)
Укусы клещей нет	Операций нет. Наркозы + №1. МРТ	

Навыки самообслуживания: страдают, частично может одеваться. Сам ест, ложкой, вилок пользуется, пьет из кружки. Через трубочку пьет. Жует плохо, чаще сосет пищу. Аппетит снижен, особенно в школе. Не просит есть. Может слабо откусить овощи, фрукты. Глодает хорошо. Поперхивается иногда.

Обучение: коррекционная школа 8 вида, спец. класс 8«и». «Задумывается» в школе. Уходит «в себя» и не откликается. Наблюдается психиатром. Пишет только печатные буквы. Циферблат часов не понимает. Пословицы не понимает. Транспорт переносит хорошо.

Аллергичность: + на найз- сыпь, на цитрусовые- начинал задыхаться.

Перенесенные заболевания: ОРВИ, Ветряная оспа, ларинготрахеит,

Акушерский анамнез: СПД: см. в карте. Беременность 2. Роды 2. Срок 39нед., в переднем виде затылочного предлежания. I пер. 11ч. 40мин., II пер. 25мин., БП 5ч. 35мин. Воды светлые. Оценка по АПГАР 8-9 баллов. Обвития пуповины вокруг шеи 2 раза. Закричал не сразу.

Масса 3350гр. Длина 56см. Окр. гол. 34см. Окр. груди 33см. Стац. лечение после р/д. ВПС?

НПР: держит голову с 2мес., не ползает, сидит с 1год 2мес., ходит с 4лет. Речь с 4лет.

Неврологический статус: Окружность головы 57,0см. Голова округлой формы. Сознание ясное. Менингеальные знаков нет. Левша. Пользуется обеими руками. Дизграфический статус. Деформация грудной клетки, позвоночника, большие. Ушные раковины увеличены, асимметричны, деформированы, оттопырены. Сутулость. Деформированные, желтые ногтевые пластины на ногах.

Ч.М.Н.: Обоняние сохранено. Острота зрения снижена. Очки не носит. ЧНАЗН обоих глаз. Зрачки S = D. Фотореакция живая. Нистагма нет. Движения глазных яблок в полном объеме. Конвергенция ослаблена. Страбизма нет. Диплопии нет. Глазные щели S = D. Носогубные складки S = D. Лобные складки S = D. Лицо относительно симметрично. Язык по средней линии. Девиации языка нет.

Мышечный тонус с рук S = D гипотоничен диффузно, с ног S = D гипотоничен диффузно

Сила достаточная, с рук S = 4,5 б.; D = 4,5 б.; с ног S = 4,5 б.; D = 4,5 б.

Динамометрия с рук S = 10кг.; D = 8кг.

Сухожильные рефлексы с рук S = D повышены, с ног S = D высокие

Патологические знаки: симптом Бабинского + нечетко, S = D

Подошвенный рефлекс повышен. Брюшные рефлексы S = D, живые

Координационные пробы: Пальценосовую пробу выполняет неточно. Интенция +.

В позе Ромберга слабо устойчив. Атаксия при ходьбе +. Адиадохокinez легкий.

Походка нарушена, атаксична. Прихрамывает на правую ногу (сами удалили ноготь на 1-м пальце, вышел сам). Широкая база опоры при ходьбе. Прыгать не умеет, не пружинит. Плоские стопы.

Неправильный, деформированный рост ногтевой пластины на 1-м пальце стоп.

Гиперкинезы в виде частого, мелкого тремора рук.

Чувствительность поверхностная, глубокая не нарушена.

Вегетативная нервная система нарушена. Гипергидроз выраженный общий (особенно во сне и при бодрствовании) и рук (постоянно вытирает руки пеленкой).

Речь нарушена. (Сенсомоторный уровень речи более развит, чем языковой и смысловый уровни).

Речь очень замедленная. Путаает падежи, роды. Может неоднократно повторять одно и то же слово.

Эхолалия есть. Речевого контакта на приеме с врачом нет. Масса 44,2кг. Рост высокий, 170см.

В поведении не всегда адекватен. Просьбы выполняет точно. Брадикинезия.

Диагноз: G40.2 Симптоматическая лобная эпилепсия, редкие генерализованные тонико-клонические приступы при бодрствовании и во сне с вегетативным компонентом. Атипичные абсансы? Редкие психомоторные эпизоды. Подкорково-мозжечковый синдром легкой степени тяжести. Синдром вегетативной дисфункции. Дилатация передних рогов боковых желудочков.

Синдром когнитивных нарушений. Умеренная умственная отсталость. Синдром нарушения поведения. Синдром Сотоса? Синдром нарушения сна (бессонница, сноговорение).
Задержка речевого развития. Системное недоразвитие речи. Энурез во сне.
Частичная нисходящая атрофия зрительных нервов обоих глаз. Врожденная килевидная асимметричная грудная клетка. Нарушение осанки по кифосколиотическому типу. Плоско-вальгусные стопы 3 степени.
Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани.

Рекомендовано: Режим! МРТ (СКТ) головного мозга.

Наблюдение генетика.

Наблюдение детского хирурга.

Топирамат (Топамакс) 50мг капсулы (200мг/сут., 4,5мг/кг/сут.) Постоянно!

утро – 2 капсулы (100мг)

на ночь – 2 капсулы (100мг)

Достаточное питье!

Депакин Хроно (вальпроат натрия/вальпроевая кислота) 500мг (750мг/сут., 17,0мг/кг/сут.)

Постоянно!

утро – 1/2 таб. (250мг)

на ночь – 1 таб. (500мг)

Фенибут таблетки 250мг 1/4 таб. днем, 1/2 таблетки на ночь 1мес.

Цитофлавин (янтарная кислота 300мг, инозин (рибоксин) 50мг, никотинамид 25мг, рибофлавина натрия фосфат (рибофлавин) 5мг) 1 табл. x 2 раза в день за 30 мин. до еды 1мес.

Полный анализ крови с формулой и с количеством тромбоцитов 1 раз в 4мес.

Биохимия крови натошак из вены (АСТ, АЛТ, ЩФ, Сахар крови, Билирубин) 1 раз в 4мес.

Диета богатая кальцием и фосфором (твердый сыр, рыба).

УЗИ внутренних органов по месту жительства 2 раза в год.

Освобождение от физкультуры на 12мес.

Мед. отвод от прививок на 12мес.

Ограничение просмотра телевизора, игр на компьютере (не более 1 часа в сутки).

Исключить купание в водоемах, ванны, нахождение под водой. В бане не парить!

Развитие речи, занятия с логопедом.

Наблюдение невролога, психиатра, педиатра по месту жительства.

Явка через 6мес. с ЭЭГ.

Врач невролог _____

Авдеев И.В.

Авдеев И.В.



ЗАВТРА!